

Été 2012

Newsletter

Nouvelles de la clinique

Nous allons procéder à un ravalement de façade à la fin du mois d'août.

La clinique restera bien entendu ouverte pendant la durée des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments éventuels causés.



Bienvenue à **Rosalie** qui a récemment rejoint notre équipe en tant qu'auxiliaire de santé animale.

C'est elle qui vous accueillera lors de votre prochain passage à la clinique.

Elle suit actuellement une formation en alternance pour obtenir la qualification AQP (assistante qualifiée vétérinaire), qui lui permettra d'acquérir les compétences professionnelles pour mieux vous conseiller.

Horaires d'ouverture

Les horaires d'ouverture de la clinique restent inchangés durant tout l'été.

Consultations sur rendez-vous

Lundi - vendredi : 9h⁰⁰ - 12h⁰⁰


Samedi : 9h⁰⁰ - 13h⁰⁰

Consultations libres

Lundi - vendredi : 14h⁰⁰ - 19h⁰⁰

Tél : 05 63 58 39 70

Email : veterinaire.saintroch@gmail.com



Les dangers de l'été

L'été est certes une saison agréable, mais recèle de dangers insoupçonnés.

Les coups de chaleur : ne laissez jamais votre chien dans la voiture ou dans une véranda, même à l'ombre ou lorsque le soleil est voilé. La température dans ces endroits peut grimper de façon exponentielle, entraînant une augmentation de la température corporelle qui peut vite être fatale à votre compagnon.

Les gestes qui sauvent : placez-le à l'ombre dans un endroit aéré et **refroidissez-le progressivement** avec des linges mouillés sur le corps, en commençant par la région du cou. C'est là que se trouvent les centres de la thermorégulation et les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Mouillez ensuite progressivement tout le reste du corps, puis enveloppez-le dans un drap de bain préalablement mouillé à l'eau fraîche, le temps de le transporter chez le vétérinaire le plus proche.

Les coups de soleil : mettez de l'écran total sur les oreilles et le bout du nez de votre chat si ces parties du corps sont blanches. Cela évitera qu'il n'attrape des coups de soleil, qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer de la peau.

Puces : redoublez de vigilance et traitez vos animaux régulièrement, car les puces prolifèrent vite en été et provoquent parfois des allergies très désagréables pour votre compagnon.

Les épillets se fauflent partout : dans les oreilles, entre les phananges, sous les paupières et parfois dans des endroits encore plus farfelus tels que la bouche, le nez ou les parties génitales. Afin de limiter les risques, inspectez bien votre chien après chaque promenade et faites le toiletter bien court pour la période estivale. Consultez-nous rapidement si vous trouvez le point d'entrée d'un épillet sur la peau ou si votre compagnon se secoue les oreilles violemment.



Pourquoi faire stériliser votre chienne

La contraception médicale, une bonne solution ?

Non, la contraception par piqûres ou par comprimés n'est pas la solution optimale. Elle n'aura aucun effet sur les autres problèmes hormonaux et elle peut précipiter certaines maladies, telles que les infections utérines.


La stérilisation chirurgicale présente de nombreux avantages. C'est la meilleure solution pour éviter à votre animal de nombreux problèmes de santé, entre autres les tumeurs mammaires, le pyomètre et les grossesses nerveuses. Cette opération a pour but l'ablation des ovaires, avec ou sans l'utérus. L'idéal est de faire opérer sa chienne avant sa puberté dès l'âge de 6 mois.

Les **tumeurs mammaires** sont très fréquentes chez la chienne. Elles sont cancéreuses dans un cas sur deux. L'apparition d'une tumeur est évitée à 99,5% par une stérilisation chirurgicale avant la puberté (c'est-à-dire avant les premières chaleurs) et à 90% avant ses deuxièmes chaleurs.

Le **pyomètre** est une affection très grave caractérisée par l'accumulation de pus dans l'utérus. Cette maladie se traite par l'ablation de l'utérus et des ovaires. Si le pyomètre est diagnostiqué tardivement, la chienne risque une péritonite extrêmement grave, ainsi qu'une insuffisance rénale.

La **grossesse nerveuse** se caractérise par un changement du comportement de votre animal, environ deux mois après ses chaleurs. La chienne agit comme si elle avait des petits : comportement agressif, montées de lait et troubles alimentaires.

Sachez enfin qu'une chienne stérilisée a tendance à vivre plus longtemps, car elle a moins de problèmes de santé.



L'anesthésie générale - Le Dr Masure vous éclaire

Sans doute vous êtes-vous souvent demandé comment se passe exactement l'anesthésie d'un animal de compagnie. Outre les interventions chirurgicales, de nombreuses procédures en médecine vétérinaire nécessitent une tranquillisation ou une anesthésie générale chez l'animal : soit parce qu'une immobilité parfaite est nécessaire pendant un temps donné, soit parce que la procédure est douloureuse et ne serait pas tolérée par l'animal s'il était dans un état de vigilance normal.

L'anesthésie générale comporte plusieurs étapes : la première consiste en l'administration d'un médicament pour tranquilliser votre compagnon et diminuer son anxiété, ainsi que la pose d'un cathéter dans la veine d'une de ces pattes, éventuellement en votre présence. Ensuite, l'animal est endormi : c'est l'anesthésie générale proprement dite. Un agent anesthésique est injecté par voie intra-veineuse. Cette « induction » de l'anesthésie entraîne l'endormissement de votre animal en moins d'une minute. Lors d'interventions plus longues, une sonde est introduite dans la trachée afin de lui administrer un mélange d'oxygène et de gaz anesthésique, toute sécurité, Un équipement de monitoring permet de surveiller les fonctions vitales pendant la durée de l'intervention.

Même conduite avec compétence et dans le respect des procédures scientifiques éprouvées, l'anesthésie comporte un risque, tout comme pour l'homme.

Nos **protocoles anesthésiques** sont **personnalisés** : nous les adaptons en fonction de l'état de santé et de l'âge de votre animal. Nous vous conseillons également de réaliser un **bilan sanguin**, qui permettra de mettre en évidence des pathologies qui pourraient sinon passer inaperçues.



Appareil d'anesthésie gazeuse

Les mouches - une menace pour les lapins de compagnie



Inspectez quotidiennement l'arrière-train et l'entre-jambe de votre lapin en été, afin de détecter précocement une **attaque par les mouches**.

Le risque est accru pour les lapins vieillissants, handicapés ou obèses qui ne sont pas capables de faire leur toilette, mais n'importe quel lapin peut être touché.

Les mouches sont attirées par des souillures, même en petites quantités (urine, matières fécales), et pondent leurs oeufs dans le pelage du lapin. Leurs larves (asticots) s'attaquent ensuite à la peau. Une fois dans la chair, elles produisent des toxines qui créent un état de choc.

Comment limiter ce risque ? Maintenez votre lapin dans des conditions d'hygiène irréprochable et n'hésitez pas à laver son arrière-train s'il est sale. Changez sa litière tous les jours et désinfectez régulièrement son habitat, surtout en période chaude. Vous pouvez également protéger sa cage avec une moustiquaire.

Nettoyage des oreilles Comment s'y prendre ?



Soulever le pavillon auriculaire

Verser la lotion dans le conduit

Masser à la base de l'oreille

Essuyer l'excédent de produit et les impuretés

Insuffisance cardiaque - en avoir le coeur net

Pour vivre longtemps, votre chien ou votre chat doit conserver un cœur en bonne santé. **Reconnaître les signes de fatigue** de son cœur permettra de le soigner en temps utile, de retarder l'évolution de la maladie et lui offrira encore de belles années.

L'insuffisance cardiaque est une maladie hélas relativement fréquente. Elle apparaît souvent chez les animaux qui prennent de l'âge. Tous les animaux n'ont pas la même probabilité de développer une maladie cardiaque. Les dobermans, boxers et cockers développent ainsi plus fréquemment une dilatation des cavités du cœur. Les cavaliers king charles ont quant à eux de plus grandes chances de souffrir d'une dégénérescence de la valvule mitrale. Enfin, les chats sont plus souvent atteints d'une hypertrophie du cœur, qui consiste en un épaississement anormal des parois.

Les symptômes n'apparaissent qu'une fois que le cœur commence à fatiguer. On observe alors une **toux**, un **essoufflement** rapide après l'effort ou une impression d'étranglement comme si le chien cherchait à cracher quelque chose.

Des **examens complémentaires** sont nécessaires pour connaître la maladie cardiaque dont souffre votre ami (radiographie, prise de sang, ECG). Une **échographie** est également recommandée dans certains cas. Un traitement médical pourra alors être instauré afin d'améliorer le travail du cœur et d'éviter l'apparition d'un œdème pulmonaire.



Limitez l'emploi du coton-tige à la partie externe de l'oreille uniquement. Ne l'employez pas pour le conduit auditif, car il pourrait repousser toutes les impuretés au fond.

Utilisez un produit spécifique pour chien sous forme de **lotion auriculaire**. Elle présente en général un embout souple que l'on introduit délicatement dans l'oreille.

Exercez une légère pression sur la lotion en la tenant à la verticale. Puis massez l'oreille à sa base pour faire pénétrer le produit et dissoudre les impuretés localisées au fond du conduit.

Essuyez finalement l'excédent de produit et les impuretés avec du coton.